


BOLLETTINO agro meteo - n° 10- 24 giugno 2018


SITUAZIONE CLIMATICA: LISON – ancora tempo variabile

Dopo le piogge leggere del 7 e del 14, il giorno 22 sono caduti da 50 a 70 mm. Le temperature prima molto elevate dopo la pioggia si sono abbassate di 5-6 °C. Le bagnature fogliari continuano ad essere notevoli e superiori a molte altre località. Le **somme termiche** (ad Istrana

con dati trentennali) hanno raggiunto 935 gradi/giorno (+ 344 sulla norma). Questa settimana è prevista una maggiore stabilità con temperature elevate e scarsa probabilità di precipitazioni.



Elaborazione da dati Arpav



SITUAZIONE FENOLOGICA: -anticipo notevole

Le bacche di tutti i vitigni continuano l'accrescimento, nella prima fase dopo l'allegagione, per moltiplicazione cellulare.

I volumi raggiunti denotano un anticipo rispetto alla norma. I germogli, cimati più volte,

continuano ad emettere nuove femminelle, spesso invase da a peronospora. Il giorno 24 giugno è iniziata l'invaiaura in una varietà di riferimento (Perla di Csaba), con un anticipo di 11 giorni.

**Data inizio invaiatura 2018 su medie 1988-2017
Perla di Csaba**

| | Inizio invaiatura | anno |
|---------------------|-------------------|-------------|
| 2018 | 24-giu | |
| data media | 04-lug | |
| data minima | 19-giu | 2007 |
| data massima | 18-lug | 1991 |

I dati storici sono desunti da elaborazioni Cecat

SITUAZIONE FITOSANITARIA- peronospora: distrutti i test non trattati

I test non trattati sono praticamente distrutti con quasi tutti gli organi colpiti ed indici di infezione molto elevati. Nei vigneti difesi i sintomi sono diffusi con molte macchie su femminelle e grappoli con larvata. Dopo la forte pioggia di

venerdì, è necessario ricoprire. In caso di aumento della larvata sui grappoli intervenire con solfato di rame da solo (con un adesivante) fino a 200-300 g/hl. Bagnare bene i grappoli. Non trattare sui Cabernet.



Focolaio di BLACK ROT



Peronospora larvata