

**BOLLETTINO agro meteo - n° 4 - 14 MAGGIO 2019**


**SITUAZIONE CLIMATICA : settimana ancora incerta**

**Andamento climatico ( Tra parentesi medie climatiche: 1981-2018)**

Temp. Minime °C	Temp. Massime °C	Precipitazioni (mm)	Somme Term. (10°C)
-----------------	------------------	---------------------	--------------------

Maggio 1^ decade	<b>10,1</b> (11,3)	<b>19,2</b> (22,5)	<b>60</b> (37)	<b>47</b> (69)
------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Temperature - Istrana





Nella prima decade di maggio le temperature hanno continuato a scendere sotto la norma. Le precipitazioni hanno già superato mediamente i 100 mm.

Le somme termiche all' 11 maggio hanno raggiunto 241 gradi-giorno (+8 sulla norma), in linea con le medie poliennali.

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono anche per la prossima settimana, e poi... vedremo

Precipitazioni - Valdobbiadene



**SITUAZIONE FENOLOGICA: inizio fioritura ???...**

La tabella sottostante presenta l'epoca media della fase di inizio fioritura nel periodo che va dal 1986 al 2018, per i vitigni indagati. E' riportata anche la durata del periodo germogliamento-inizio fioritura. Infine, partendo dalla data di germogliamento

indicata, sono riportate le date di inizio fioritura per quest'anno, nell'ipotesi di normale andamento termico. **Sicuramente ci sarà un ritardo** proprio a causa delle basse temperature

Durata fase dal germogliamento all'inizio della fioritura ( in giorni dal 1986 al 2018)  
pianura centrale trevigiana


	MERLOT	CABERNET S.	CHARDONNAY	GLERA
inizio fioritura - media anni 86-2018	<b>27-mag</b>	<b>29-mag</b>	<b>22-mag</b>	<b>25-mag</b>
giorni da germogliamento ad inizio fioritura- media anni 86-2018	<b>45 ± 7</b>	<b>40 ± 6</b>	<b>45 ± 8</b>	<b>51 ± 7</b>
germogliamento 2019	<b>09-apr</b>	<b>20-apr</b>	<b>02-apr</b>	<b>30-mar</b>
inizio fioritura 2019 prevedibile	<b>25-mag</b>	<b>30-mag</b>	<b>17-mag</b>	<b>20-mag</b>

(± deviazione standard= n° di giorni in più o in meno rispetto alla durata media)

## SITUAZIONE FITOSANITARIA – primi sintomi della peronospora

Le **abbondanti e continue precipitazioni** in atto dal 23 aprile, hanno sicuramente prodotto infezioni primarie di peronospora. Sono iniziati i ritrovamenti di macchie con sporulazioni un po' stentate. Le basse

temperature stanno rallentando l'incubazione delle infezioni in atto. Le continue piogge mettono in allerta. Si raccomanda quindi di eseguire i trattamenti con scrupolo.




Cominciano a comparire, i primi sintomi di flavescenza dorata e/o legno nero, ed anche di virosi del Pinot grigio. Da qualche giorno si rilevano foglie

con macchie tipiche della botrite già necrotizzate. Individuate anche rari casi di black rot.



*Botrite su foglia*



*virosi del pinot grigio*

